



Allmänt

ABT Bolagen arbetar aktivt för att upprätthålla den goda säkerhet som präglar våra arbetsplatser. På våra anläggningar sätter vi miljö och säkerhet i första rummet. Var vänlig och ta del av de lokala säkerhets- och miljöreglerna som gäller på arbetsplatsen.

Adresser:

Kungsängen: Pettersbergsvägen, Kungsängen
Norrsätra: Frestavägen/Bergväggsvägen, Sollentuna
Ullna: Ullnavägen, Arninge

Platschefer

Germund Smeds, *Platschef*
 Kungsängen/Norrsätra
 germund.smeds@abtbolagen.se
 08-514 401 32

Byron Velasco, *Platschef*
 Ullna
 byron.velasco@abtbolagen.se
 08-514 401 39

Kundvärdar

Daniela Kahva, *Kundvärd* Kungsängen
 daniela.kahva@abtbolagen.se
 08-514 401 71

Frank Eriksson, *Kundvärd* Ullna
 frank.eriksson@abtbolagen.se
 08-514 401 52

Sebastian Lundström, *Kundvärd* Norrsätra
 sebastian.lundstrom@abtbolagen.se
 08-514 401 52

Säljare

Mattias Flink, *Säljare*
 mattias.flink@abtbolagen.se
 08-514 401 24

Lars Verneresson, *Säljare*
 lars.verneresson@abtbolagen.se
 08-514 401 66

Öppettider

Kungsängen/Ullna
 Måndag - Torsdag 06:30 - 16:00
 Fredag 06:30 - 13:00

Norrsätra
 Måndag - Torsdag 06:00 - 16:00
 Fredag 06:00 - 13:00

Norrsätra/Kungsängen/Ullna
 Rast 09:00 - 09:30
 13:00 - 13:30

Dag före helgdag stänger våra anläggningar 13:00

Vid önskemål om kvällsöppet, tag kontakt med platschef. Vid större beställningar av material kontakta våra säljare.

Bergkross

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
K00150EXX	Bergkross 0/150	98	98	98
K00090ECE	Bergkross 0/90 CE	113*	113*	
K00063ECE	Bergkross 0/63 CE	115	115	
K00032ECE	Bergkross 0/32 CE	123	123	145
K00016ECE	Bergkross 0/16 CE	130	130	152
K00008ECE	Stenmjöl 0/8 CE	147	147	169
K00004ECE	Stenmjöl 0/4 CE	152	152	
K90150EXX	Skärv 90/150	134	134	
K32063ECE	Makadam 32/63 CE	185	185	
K16032ECE	Makadam 16/32 CE	163	163	
K08016ECE	Makadam 8/16 CE	188	188	202
K04008ECE	Makadam 4/8 CE	197	205	
K02006ECE	Makadam 2/6 CE	249	257	
K00999EXX	Råberg	64	64	64
10043	Storsäck/st	1550*	1550*	

Återvunnet

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
R00150EXX	ÅV 0/150		54	54
R00090EXX	ÅV 0/90		60	60
R00063EXX	ÅV 0/63		63	63
R00032EXX	ÅV 0/32		66	66
R70125EXX	ÅV skärv 70/125			60*
X00080EXX	Betongkross 0/80	45	45	35
A00016EXX	Asfaltkross 0/16		55	55

Jord

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
10001	Harpad fyllning		15	15
10375	Oharpad fyllning			0*
10130	Hasselfors 0717	440	480	440
10132	Hasselfors 0730	375	415	375
10006	ÅV Gräsytejord	230	230*	195
10007	ÅV Planteringsjord	260	260*	225

Tippavgifter

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
10038	Återvinningsmaterial		55	55
10023	Ren fyllning, torra		185	185
10025	Blandad fyllning		240	240
E00599EXX	Rent berg <0,6m x 0,6m	0	0	0
10015	Rent skut >0,6m x 0,6m	65	65	115
10012	Ren asfalt		250	250
10108	Ren betong utan armering		195	195
10107	Ren betong med armering		350	350
10097	Stubb		1200	1200
10031	Ris		450	450

Information

- *Beställningsvara
- Samtliga krossmaterial är otvättade.
- Priser gäller fritt lastat på fordon och i mån av tillgång.
- Mottagning av tippmaterial sker i mån av plats.
- Vid övertid från stängning till 22:00 debiteras 1 500 kr/tim för mottagningsmaskin.
- Miljöavgift 0,50 kr/ton och vintertillägg (1/12-15/4) 3 kr/ton tillkommer.
- Naturskatt tillkommer på material innehållande naturgrus.
- Moms tillkommer på samtliga priser.
- Betalnings-villkor 30 dagar netto.

Villkor

Klassningen av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke godkänt material.

Innan införsel av massor kan ske ska en mottagningsblankett ha godkänts, finns att tillgå på abtblagen.se.

Behöver ni hjälp med provtagning på arbetsplats vänligen ta kontakt med platschef.

Massor med föroreningshalter överstigande värden för KM mottas ej.

Rutinmässig provtagning och analys sker av inkommande material, om föroreningar konstateras avlägsnas massorna på kundens bekostnad inkl 20 % entreprenörsarvode.

Följande förtydliganden gäller för intippling

Återvinningsmaterial	Material som direkt kan ingå som beståndsdel för tillverkning av produkt.
Ren fyllning, torra	Jord-eller bergmassor utan inblandning av främmande material. Ej asfalt, betong, tegel mm.
Blandad fyllning	Jord-eller bergmassor med mindre inslag av rötter, betong, asfalt, tegel. Ej plast, fiberduk och annat skräp.
Rent berg	Utan inslag av annat material, <0,6m x 0,6 m.
Rent skut	Utan inslag av annat material, >0,6m x 0,6 m.
Ren asfalt	Asfalt med inblandning av krossmaterial. Ej jord.
Ren betong utan armering	Utan armering fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, mm
Ren betong med armering	Fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, mm