



Allmänt

ABT Bolagen arbetar aktivt för att upprätthålla den goda säkerhet som präglar våra arbetsplatser. På våra anläggningar sätter vi miljö och säkerhet i första rummet. Var vänlig och ta del av de lokala säkerhets- och miljöreglerna som gäller på arbetsplatsen.

Adresser:

Kungsängen: Pettersbergsvägen, Kungsängen
Norrsätra: Frestavägen/Bergväggsvägen, Sollentuna
Ullna: Ullnavägen, Arninge

Platschefer

Germund Smeds, *Platschef*
 Kungsängen/Norrsätra
 germund.smeds@abtbolagen.se
 08-514 401 32

Byron Velasco, *Platschef*
 Ullna
 byron.velasco@abtbolagen.se
 08-514 401 39

Eric Haddleton, *Arbetsledare*
 eric.haddleton@abtbolagen.se
 08-514 401 68

Kundvärdar

Daniela Kahva, *Kundvärd* Kungsängen
 daniela.kahva@abtbolagen.se
 08-514 401 71
 anlaggningar@abtbolagen.se

Frank Eriksson, *Kundvärd* Ullna
 frank.eriksson@abtbolagen.se
 08-514 401 59
 anlaggningar@abtbolagen.se

Sebastian Lundström, *Kundvärd* Norrsätra
 sebastian.lundstrom@abtbolagen.se
 08-514 401 52
 anlaggningar@abtbolagen.se

Säljare

Mattias Flink, *Säljare*
 mattias.flink@abtbolagen.se
 08-514 401 24

Lars Verneresson, *Säljare*
 lars.verneresson@abtbolagen.se
 08-514 401 66

Öppettider

Kungsängen/Ullna

Måndag - Torsdag 06:30 - 16:00
 Fredag 06:30 - 13:00

Norrsätra

Måndag - Torsdag 06:00 - 16:00
 Fredag 06:00 - 13:00

Norrsätra/Kungsängen/Ullna

Rast 09:00 - 09:30
 13:00 - 13:30

Dag före helgdag stänger våra anläggningar 13:00

Vid önskemål om kvällsöppet, tag kontakt med platschef. Vid större beställningar av material kontakta våra säljare.

Bergkross

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
K00150EXX	Bergkross 0/150	106	106	106
K00090ECE	Bergkross 0/90 CE	123*	123*	
K00063ECE	Bergkross 0/63 CE	125	125	
K00032ECE	Bergkross 0/32 CE	134	134	159
K00016ECE	Bergkross 0/16 CE	142	142	167
K00008ECE	Stenmjöl 0/8 CE	159	159	185
K00004ECE	Stenmjöl 0/4 CE	165	165	
K90150EXX	Skärv 90/150	147	147	
K32063ECE	Makadam 32/63 CE	202	202	
K16032ECE	Makadam 16/32 CE	178	178	
K08016ECE	Makadam 8/16 CE	205	205	222
K04008ECE	Makadam 4/8 CE	237	239	
K02006ECE	Makadam 2/6 CE	273	275	
K00999EXX	Råberg	64	64	64
10043	Storsäck/st	1750*	1750*	1750*

Återvunnet

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
R00150EXX	ÅV 0/150		57	57
R00090EXX	ÅV 0/90		62*	62
R00063EXX	ÅV 0/63		66	66
R00032EXX	ÅV 0/32		69	69
R70125EXX	ÅV skärv 70/125			65*
X00080EXX	Betongkross 0/80	45	45	40
A00400EXX	Asfaltkross 0/400		5	5
A00016EXX	Asfaltkross 0/16		70*	70*

Jord

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
10001	Fukthållande Fyllning 0/70		20*	20
10101	Packningsbar Fyllning 0/90		15*	15
10125	Hasselfors 0710			415
10130	Hasselfors 0717	460	460	485
10132	Hasselfors 0730	435	435	435
10006	ÅV Gräsytejord	250	250	212
10007	ÅV Planteringsjord	283	283	245

Tippavgifter

kr/ton

Varukod	Material	Norrsätra	Kungsängen	Ullna
10038	Återvinningsmaterial		60	60
10023	Rena torra massor		220	220
10025	Torra blandade massor		260	260
E00599EXX	Rent berg <0,8m x 0,8m	0	0	0
10015	Rent skut >0,8m x 0,8m	80	80	130
10012	Ren asfalt Pah <70mg		340	340
10108	Ren betong utan armering		235	235
10107	Ren betong med armering		450	450
10097	Stubb, tippav		1400	1400
10031	Ris, tippav		600	600

Information

- *Beställningsvara
- Samtliga krossmaterial är otvättade.
- Priser gäller fritt lastat på fordon och i mån av tillgång.
- Mottagning av tippmaterial sker i mån av plats.
- Vid övertid från stängning till 22:00 debiteras 1 500 kr/tim för mottagningsmaskin.
- Miljöavgift 0,50 kr/ton och vintertillägg (1/12-15/4) 3 kr/ton tillkommer.
- Naturskatt tillkommer på material innehållande naturgrus.
- Moms tillkommer på samtliga priser.
- Betalnings-villkor 30 dagar netto.

Villkor

Klassningen av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke godkänt material.

Innan införsel av massor kan ske ska en mottagningsblankett ha godkänts, finns att tillgå på abtblagen.se.

Behöver ni hjälp med provtagning på arbetsplats vänligen ta kontakt med platschef.

Massor med föroreningshalter överstigande värden för KM mottas ej.

Rutinmässig provtagning och analys sker av inkommande material, om föroreningar konstateras avlägsnas massorna på kundens bekostnad inkl 20 % entreprenörsarvode.

Följande förtydliganden gäller för intippning

Återvinningsmaterial	Material som direkt kan ingå som beståndsdel för tillverkning av produkt.
Rena torra massor	Jord-eller bergmassor utan inblandning av främmande material. Ej asfalt, betong, tegel mm.
Torra blandade massor	Jord-eller bergmassor med mindre inslag av rötter, betong, asfalt, tegel. Ej plast, fiberduk och annat skräp.
Rent berg	Utan inslag av annat material, <0,8m x 0,8m.
Rent skut	Utan inslag av annat material, >0,8m x 0,8m.
Ren asfalt	Asfalt med inblandning av krossmaterial. Ej jord.
Ren betong utan armering	Utan armering fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, mm.
Ren betong med armering	Fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, mm.