

Allmänt

ABT Bolagen arbetar aktivt för att upprätthålla den goda säkerhet som präglar våra arbetsplatser. På våra anläggningar sätter vi miljö och säkerhet i första rummet. Var vänlig och ta del av de lokala säkerhets- och miljöreglerna som gäller på arbetsplatsen.

Öppettider och adress

| | Kungsängen | Ullna | Eds | Prästtorp |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Måndag - Torsdag | 06:30 - 16:00 | 06:30 - 16:00 | 06:00 - 16:00 | Enligt |
| Fredag | 06:30 - 13:00 | 06:30 - 13:00 | 06:00 - 13:00 | överenskommelse |
| Adress: | Pettersbergsvägen Kungsängen | Ullnavägen Arninge | Återvinningsvägen 1 Vällsta | Prästtorp 1 Nykvam |

Platschefer

Kungsängen

Germund Smeds
germund.smeds@abtbolagen.se
 070-366 28 50

Ullna och Eds

Eric Haddleton
eric.haddleton@abtbolagen.se
 073-642 41 80

Prästtorp

Byron Velasco
byron.velasco@abtbolagen.se
 070-044 49 22

Miljösamordnare

Mottagning/Provtagning

Sofia Kjellin
sofia.kjellin@abtbolagen.se
 070-252 59 60

Kundvårdar

Kungsängen/Eds/Prästtorp

Daniela Kahva
daniela.kahva@abtbolagen.se
 08-514 401 71

Ullna

Frank Eriksson
frank.eriksson@abtbolagen.se
 08-514 401 59

Säljare

Mattias Flink
mattias.flink@abtbolagen.se
 073-982 19 70

Mikael Svensson
mikael.svensson@abtbolagen.se
 070-263 12 10

Lars Vernersson
lars.vernersson@abtbolagen.se
 070-213 41 33

Joakim Richardson
joakim.richardson@abtbolagen.se
 070-965 80 00

Krossmaterial kr/ton

| Material | Kungsängen | Eds | Ullna |
|-------------------|------------|------|-------|
| Bergkross 0/150 | 118 | 118 | 158 |
| Bergkross 0/90 CE | 133* | 133* | 173* |
| Bergkross 0/63 CE | 138 | 138 | 178 |
| Bergkross 0/32 CE | 148 | 148 | 188 |
| Bergkross 0/16 CE | 154 | 154 | 194 |
| Stenmjöl 0/8 CE | 164 | 164 | 204 |
| Stenmjöl 0/4 CE | 170 | 170 | 210* |
| Skärv 90/150 | 160* | 160* | 195* |
| Makadam 32/63 CE | 190 | 190 | 215* |
| Makadam 16/32 CE | 200 | 200 | 225 |
| Makadam 8/16 CE | 210 | 210 | 235 |
| Makadam 4/8 CE | 247 | 247 | 272 |
| Makadam 2/6 CE | 285* | 285* | 315* |
| Råberg | 67 | 67 | 67 |

Återvunnet krossmaterial kr/ton

| Material | Kungsängen | Eds | Ullna |
|-------------------|------------|-----|-------|
| ÅV 0/150 | 57 | | 57 |
| ÅV 0/90 | 62* | | 62* |
| ÅV 0/63 | 66 | | 66 |
| ÅV 0/32 | 69 | | 69 |
| ÅV skärv 70/125 | 65* | | 65* |
| Betongkross 0/80 | 45* | | 45* |
| Asfaltkross 0/400 | 5 | | 5 |
| Asfaltkross 0/16 | 70* | | 70* |

Jord kr/ton

| Material | Kungsängen | Eds | Ullna |
|--|------------|-----|-------|
| Fukthållande Fyllning | 5 | | 5 |
| Packningsbar Fyllning | 5 | | 5 |
| Hasselfors 50357 (0738) Ängsjord | 470 | | |
| Hasselfors 50079 (0710) Gräsmattejord | | | 430 |
| Hasselfors 50095 (0717) Trädgårdsjord naturgödsel | 470 | | 470 |
| Hasselfors 50334 (0730) Växtjord typ A | 465 | | 465 |
| Anläggningsjord | 230 | | 230 |
| Gräsytejord | 230 | | 230 |
| Planteringsjord | 258* | | 258 |

Samtliga produkter från Hasselfors kan levereras från våra anläggningar, för beställning kontaktas platschef eller säljare.

Övriga priser

| Material | Kungsängen | Eds | Ullna |
|---|------------------|-----|------------------|
| Mottagning Snö | Kontakta säljare | | Kontakta säljare |
| Säckar, pris/st | 1150 | | 1150 |
| Släpkärra, 750 kg | 850 | 850 | 850 |
| Mattssonblandning, saltinblandad halkstopp | 325* | | 325* |

Mottagningsavgifter

kr/ton

| Material | Kungsängen | Eds | Ullna | Prästtorp |
|---------------------------------|------------|-----|-------|-----------|
| Återvinningsmaterial | 75 | | 75 | |
| Rena torra massor <KM | 230 | | 230 | 140 |
| Torra blandade massor | 270 | | 270 | |
| Blöta massor <KM | 475 | | 475 | 220 |
| Rent berg <0,8m x 0,8m | 0 | | 0 | |
| Rent skut >0,8m x 0,8m | 85 | | 85 | |
| Ren asfalt | | | | |
| PAH 16 <70mg/kg TS | 340 | | 340 | |
| Ren betong utan armering <KM | 235 | | 235 | |
| Ren betong med armering <KM | 460 | | 460 | |
| Blandat betong/tegel <KM | 490 | | 490 | |
| Oren betong | 850 | | 850 | |
| Inert betong utan armering | | | 300 | |
| Inert betong med armering | | | 550 | |
| Inert blandat betong/tegel | | | 600 | |
| Inerta massor | | | 290 | |
| Blöta inerta massor | | | 490 | |
| Stubb | 1400 | | 1400 | |
| Ris | 800 | | 800 | |

För att köra material till någon av ABTs Anläggningar krävs ett deklarationsnummer.

För att bli tilldelad ett deklarationsnummer fyller ni i vår mottagningsblankett, blankett.abtbolagen.se.

Behöver ni hjälp med upprättande av mottagningsblankett, provtagning av material eller tolkande av analysrapport kontakta Miljösamordnare.

Information

- o *Beställningsvara
- o Samtliga krossmaterial är otvättade.
- o Priser gäller fritt lastat på fordon och i mån av tillgång.
- o Mottagning av tippmaterial sker i mån av plats.
- o Vid utlastning/mottagning utanför ordinarie öppettider debiteras 1500 kr/tim för lastmaskin.
- o Miljö- och täktavgift 1,00 kr/ton och vintertillägg (1/12-15/4) 3 kr/ton tillkommer.
- o Naturgrusskatt tillkommer på material innehållande naturgrus.
- o Moms tillkommer på samtliga priser.
- o Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Villkor

Klassningen av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke godkänt material.

Innan införsel av massor kan ske ska en mottagningsblankett ha godkänts, finns att tillgå på abtbolagen.se. Behöver ni hjälp med provtagning på arbetsplats vänligen ta kontakt med platschef. Rutinmässig provtagning och analys sker av inkommande material, om föroreningar konstateras avlägsnas massorna på kundens bekostnad inkl 20 % entreprenörsarvode.

Definitioner

| | |
|------------------------------|--|
| Krossmaterial | Innehåller 100% berg |
| Naturgrus | Innehåller 100% naturgrus |
| Återvunnet krossmaterial | Innehåller betong, asfalt och berg. |
| Återvinningsmaterial | Ska innehålla 60% grus/morän och max 40% jord. |
| Rena torra massor | Jord- eller bergmassor utan inblandning av främmande material. Ej asfalt, betong, tegel mm. |
| Torra blandade massor | Jord- eller bergmassor med mindre inslag av rötter, betong, asfalt, tegel samt lera. Ej plast, fiberduk och annat skräp. |
| Blöta massor | Ej staplingsbara |
| Rent berg | Utan inslag av annat material, <0,8m x 0,8m. |
| Rent skut | Utan inslag av annat material, >0,8m x 0,8m. |
| Ren asfalt PAH <70mg/kg | Asfalt med inblandning av krossmaterial. Ej jord. |
| Ren betong utan armering <KM | Utan armering fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, tegel etc. |
| Ren betong med armering <KM | Fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, mm. |
| Blandat betong/tegel <KM | Endast betong och tegel. |
| Oren betong | Betong med inslag av plast, frigolit, isolering, etc. |
| Inert betong utan armering | Betong utan armering som efter laktest klassas inert. |
| Inert betong med armering | Betong med armering som efter laktest klassas inert. Armering kan förekomma. |
| Inert blandat betong/tegel | Betong och tegel som efter laktest klassas inert. Armering kan förekomma. |

Priset kan ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd, dels kostnadsändring som är försäkrad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i varan. Diesel och el ska alltid anses vara sådan förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan.

Mottagning av icke provtagna massor – Anläggning ABT Kungsängen

ABTs anläggning i Kungsängen tar emot utöver redan provtagna massor även massor som icke är provtagna sedan tidigare.

Grunden för denna införsel är att ABT skall kunna säkerställa att massorna inte misstänkts kunna bedömas vara farligt avfall enligt naturvårdsverkets riktlinjer, och att ingen särskild risk föreligger från massornas ursprungsplats.

Massornas okulärbesiktigas av vår personal på plats, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke godkänt material.

Massorna vägs in som "Oklassade massor för provtagning", och läggs i separat hög.

Startavgiften för mottagning av Oklassade massor är 250 kr/ton samt provtagning 7 500 kr, därefter tillkommer kostnader utifrån massornas karaktär och föroreningsgrad.

Provtagning: 1 prov per 500 ton (eller ett prov per mottagningsvecka)

Avgifter inleverans för provtagning av oklassade massor:

| | Material/tillägg | Kungsängen |
|------------------|---|---------------|
| Startavgifter | Oklassade torra massor för provtagning | 250 kr/ton |
| | Oklassade blöta massor för provtagning | 440 kr/ton |
| | Provtagning, analys inklusive rapport | 7500 kr/st |
| Tilläggsavgifter | Massor som efter provtagning visar MRR-<KM | 120 kr/ton |
| | Massor som efter provtagning visar >KM-<MKM | 210 kr/ton |
| | Massor som efter provtagning visar >MKM-<FA | 390 kr/ton |
| | Massor som efter provtagning visar >FA | Kostnad + 10% |

Provtagning i fält

ABT Bolagen erbjuder provtagning ute på ert blivande eller pågående arbetsområde enligt nedanstående priser:

Arbetskostnader

| Tjänst | Å-pris |
|---------------------|------------|
| Provtagning | 960 kr/tim |
| Milersättning | 80 kr/mil |
| Analysammansättning | 960 kr/tim |

Analyspaket

Pris/analys

| Provmatris | Paket | 1 dag | 2 dag | 3 dag | 5 dag |
|--|--|------------|--------------|--------------|-----------------|
| Jord | | | | | |
| Metaller/Alifater/ Aromater PAH/BTEX | MS1 + OJ21A | 6 248 | 4 165 | 3 408 | 2 287 |
| LAK-2 skaktest TOC | Skaktest L/S 10 TOC | N/A 944 | N/A 849 | N/A 755 | 6 726 566 |
| Asfalt | | | | | |
| PAH-16 | PAH ink kryomalning | 3 068 | 2 686 | 2 148 | 1 994 |
| Betong | | | | | |
| PCB(7)/Krom IV/Metaller | Bygg-OJ2aQ + Krom IV + Bygg-IS-1 | N/A | N/A | 4378 | 4065 |
| Berg | | | | | |
| Metaller/Svavel ABA+NAGPh | Sulf-2B Sulf-3 | N/A N/A | 2 045 N/A | 1 636 N/A | 1 519 11 215 |
| Övrigt | | | | | |
| Övriga analyspaket | | Offert | Offert | Offert | Offert |